ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"14" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. N 170167

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г. Азов, ул.Измайлова, 60

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 170167 от 28.09.2021 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Гарькавой И.Н.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Потапенко Натальей Михайловной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах (руководитель группы)

2) Серых Мариной Александровной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;
2) Усенко Екатерина Александровна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 37 г. Азова, ИНН 6140039640

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, г.Азов, пер.Петровский, 2-Д

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 37 г. Азова – Трут Марина Викторовна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "14" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__" _____ ____ г., ____ час. _____ мин.
по "__" _____ ____ г., ____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
1 день

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр
в следующие сроки:
с "12" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "12" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, пер.Петровский, 2-Д

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов)
в следующие сроки:

с "04" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "04" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, пер.Петровский, 2-Д

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) получение письменных объяснений
в следующие сроки:
с "12" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "12" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, пер.Петровский, 2-Д

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) инструментальное обследование
в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по "11" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

5) экспертиза
в следующие сроки:
с "12" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "12" октября 2021 г., 16 час. 00 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 12.10.2021.; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3419-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.1 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3420-Б от 07.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.2 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3421-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.3 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3422-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.4 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3423-Б от 07.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.5 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3424-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.6 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3425-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.7 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Протокол лабораторных измерений № 21-22.04.2-3426-Б от 04.10.2021 г.; Акт измерений № 22-04.2-07/2082.8 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 05.3-01/1430 от 12.10.2021 г.; Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций № 05.3-01/1431 от 12.10.2021 г.; Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 05.3-01/1432 от 12.10.2021 г.; объяснения Трут М.В. от 12.10.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом - штатное расписание, приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции, заключительный акт по итогам проведения периодического медицинского осмотра работающих в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, личные медицинские книжки работников, программа производственного контроля, результаты производственного лабораторного контроля за 2020 год и истекший период 2021 года, договора на вывоз ТБО, ЖБО, ртутьсодержащих отходов, на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение в истекшем периоде 2021 года; журнал осмотра детей на педикулез; документация по контролю за питанием детей; примерное перспективное меню.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) –

2)

1. в средней группе на 2-м этаже учреждения генеральная уборка проводится не качественно: в углах потолка паутина, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. в подготовительной группе на 2-м этаже учреждения, в средней группе на 2-м этаже учреждения, - потолки помещений имеют следы протеканий; на кухне учреждения стена в горячем цехе имеет трещину, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. в ясельной группе на 1-м этаже учреждения, в старшей группе на 1-м этаже учреждения полы в буфетной имеют повреждения (сколы напольной плитки), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. в старшей группе на 1-м этаже учреждения в спальной комнате в стене отсутствуют вентиляционные решетки, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.7.1, 2.7.4, 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. окна помещений в подготовительной группе на 2-м этаже учреждения, в средней группе на 2-м этаже учреждения, в ясельной группе на 1-м этаже учреждения, в старшей группе на 1-м этаже учреждения оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. в туалетных кабинах в средней группе на 2-м этаже учреждения отсутствует стульчак; в ясельной группе на 1-м этаже учреждения, в старшей группе на 1-м этаже учреждения туалетные кабины частично не оснащены мусорными ведрами; что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) -

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 12.10.2021.;

2) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3419-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.1 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

3) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3420-Б от 07.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.2 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

4) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3421-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.3 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

5) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3422-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.4 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

6) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3423-Б от 07.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.5 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

7) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3424-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.6 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

8) Протокол лабораторных испытаний № 21-22.04.2-3425-Б от 11.10.2021 г.; Акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2082.7 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

9) Протокол лабораторных измерений № 21-22.04.2-3426-Б от 04.10.2021 г.; Акт измерений № 22-04.2-07/2082.8 от 04.10.2021 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зерноградe (копия);

10) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 05.3-01/1430 от 12.10.2021 г.;

11) Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций № 05.3-01/1431 от 12.10.2021 г.;
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 05.3-01/1432 от 12.10.2021 г.

12) объяснения Трут М.В. от 12.10.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Потапенко Н.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Потапенко Наталья Михайловна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) С актом выездной проверки ознакомлен(а): _____
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: azovdou37@mail.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580783

Владелец Трут Марина Викторовна

Действителен С 20.02.2024 по 19.02.2025